Bem Tabornok 1082Mtp1 Vass4R04s141-145 Collection Vassal-Montpellier XII 9 A9 Ben Tabornok



```
DESIGNATION: Bent Fabornok
CLOS XII PLANCHE 9 RANG A SOUCHE 9
Vigueur: 3,5
Port : érig. - (1/2 épig.) - couché.
Date de Véraison: 7.7-68
Date de Maturité : 9 9 68 x
Pourriture : 0
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage: 0,7

GRAPPE: G - M - P: L - N - C.

Baie: TG - G - M - P. 2+ x25
         disc. - sph. - ell - ov.
         obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - M.
Saveur : (8) - m - ar - fox - herb.
             CHARGE :
s 15
s 24
s 33
        avec pépins - apyrène.
        Jus : (ing. - coloré.
s 43
s 50
```

```
Bem tabound
DESIGNATION
CLOSXI PLANCHE 9 RANG ASOUCHE 9
Viguour : 2,5
PORT : érig - 1 érig - couché
Pédoncule : L -/M)- C
Millerandage : 05
Date de Véraison : 12.8
Date de Maturité : 17-90/ 1 +4
Pourriture : 0 12
GRAPPE : G - (W - P : L - M - (C)
BAIE : TG - (G - M - P 23 X2)
       disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg & N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
               CHARGE :
8 17
       avec pépins - apyrène
s 26
              And. - coloré
s 43
s 5 8
```

```
DESIGNATION Ben tabornok
 CLOS XIPLANCHE 9 RANG A souche 9
 Vigueur: 3,5
 PORT : érig - ¿ érig - couché.
 Pédoncule : L - (C.)
Millerandage : 0
 Date de Véraison: 27.7.70
Date de Maturité : 14.9.70 X
Pourriture: 0,5/3 +50

GRAPPE: G - M 3 P 1 L - M - C.

BAIE: TG - G - M 2 P 1 L - M - C.

BAIE: TG - G - M - C.

Obov. - cyl. - fus.
COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg -
SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb.
                  CHARGE :
312
       avec pépins - apyrène.
s35
        JUS : (inc.) - coloré.
 840
 s51
```

Année /1968
Emplacement XI. 9. A. 9. Désignation . . Ben. tabarnek

	Nombre total	! Dates						
		203	1 1	1	1	1 1		
1	1 2	1 1	12:	1	!	1		
2	1 3	1 0	12, 1	!	1	;		
3	1 3	. 0	13, i	1	1	i		
4	! 2	<u>.</u> 0	12,	į	1	!		
5	: 3	. 0	13, 1	1	!	İ		

Anno: XII 9 A 9 Désignation Bem tabornok

	Mombro				D A	T : S		
	total	14	3. 24.	3.				
4	1.	:0	3	!!!	!			
1	! 2	11	13	i i	i		!	
_	12	!	11	1 1	1	!!!	!	
,	12	!	10	ii	10	i i	į	
4	13,	10	12	0 6 23-3	.49	1 !	!	
5	: 4	10	12	Date	!	!!!	i	
6	i	!	!	1 10	!	!!!	!	
7	!	1	!	! !	!		1	
8	1	1	į	i i	i	1	1	
9	1	!	!	!	1	!!!	!	
1.0		!	!	1 1		i i	!	
	i	!	į	1 1	1	!!!	!	
	!		!				#	

Année: 1970
Emplacement ... XVI. 9 A9 Désignation Benn tabornok

	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES					
		2313	1 263	31-3	!	!	
1	16	0	1	12 !	!	!	
2	16	1	1 3	14 .	!	1	
3	19	1	! 2	13 .	!	1	
4.	4	D	1	12.		!	
5	14	0	! 0	1	!	!	

Ben Tahornok

Désignation:

Emplacement :

XII 9 A 9 A. 2

(A) BOURGEONNEMENT:

Colonno

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc () fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 6 cotonneuses 6
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo, 1967

Désignation: Bem Taborno K
Emplacement: XII, 9 A 9 4.2

Pracement:

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS:

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 5 révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 0-vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 1967

Bem Falearnok Désignation : XII. 9 A 9 4.1 Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base

rougo foncé 4.

: coloré ()- vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Bem tabornok Désignation :

Emplacement: XII 9A9 A 4

FEUILLE ADULTE.

colonne	
34 -	petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
	Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
34 -	Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
35 -	limbo: glabro 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 6 } grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

Norvures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -

38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

Couleur: vort jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long (1) moyon 2 court 3.
- 39 glabro (séteur 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré (1) partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo1967

Emplacement: XII 9.49

Désignation: Ben Gabornoh

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première . ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse - Grosse - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - do coulour blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - mon déprimée

29 - A jus incolorc () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyonne 4 - épaisse (5)

33 - A pulpo charnue 6 jutouse 7 - molle 8.

30 - A savour neutro 0 - fado 2 - musquéo 3 - aromatiquo 4 - foxéo 5 - herbace 6 - spécialo 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrolet évident 1 - pou apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (5.)

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

EMPLACEMENT : Souche @ 2 3 4 5 _SARMENT__DE__VIGNE_ : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4) séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) lerge (2).
: saillant (1) effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

Emplacement: XII 9 A9 8 - Angle des nervures 1 - @ - 3. 9 - L₁/L ① -(2) - 3. 11 - Lobes 1 - 3 - 6 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 400 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3). 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 -(2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ EX L:₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(3)-3. Forme : 4 - (5) Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

No d'ordre: 1082-01 Désignation: General Benn = Origine:

Origine :

Domerque 70